

負荷検査Ⅱ

| HISコード | 検査項目名         | 画面表示     | 基準範囲                | 単位     | 材料 | 採取容器  | 測定法    | 分析装置       | 測定日 | 所要時間 | 保存   | 検体必要量 | 備考 |
|--------|---------------|----------|---------------------|--------|----|-------|--------|------------|-----|------|------|-------|----|
| 10560  | TSH           | TSH      | 0.500-5.000         | μIU/mL | 血清 | 1 赤生化 | ECLIA法 | cobas e801 | 毎日  | 1時間  | 血清冷蔵 | 0.2mL |    |
| 10562  | TSH 負荷後15分    | TSH 15'  |                     |        |    | 2 青生化 |        |            |     |      |      |       |    |
| 10564  | TSH 負荷後30分    | TSH 30'  |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10566  | TSH 負荷後60分    | TSH 60'  |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10568  | TSH 負荷後90分    | TSH 90'  |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10570  | TSH 負荷後2時間    | TSH 120' |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10572  | TSH 負荷後4時間    | TSH 240' |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10574  | TSH 負荷後6時間    | TSH 360' |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10576  | TSH 負荷後8時間    | TSH 480' |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10578  | TSH 負荷後12時間   | TSH 720' |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
|        |               |          |                     | ↓      |    | ↓     | ↓      | ↓          |     |      |      |       |    |
| 10641  | 成長ホルモン        | HGH      | M: ≤4.4<br>F: ≤7.65 | ng/mL  |    | 1 赤生化 | CLEIA法 | AIA-CL1200 |     |      |      |       |    |
| 10642  | 成長ホルモン負荷後15分  | HGH 15'  |                     |        |    | 2 青生化 |        |            |     |      |      |       |    |
| 10644  | 成長ホルモン負荷後30分  | HGH 30'  |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10646  | 成長ホルモン負荷後60分  | HGH 60'  |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10648  | 成長ホルモン負荷後90分  | HGH 90'  |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10650  | 成長ホルモン負荷後2時間  | HGH 120' |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10652  | 成長ホルモン負荷後4時間  | HGH 240' |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10654  | 成長ホルモン負荷後6時間  | HGH 360' |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10656  | 成長ホルモン負荷後8時間  | HGH 480' |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10658  | 成長ホルモン負荷後12時間 | HGH 720' |                     |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
|        |               |          |                     | ↓      | ↓  | ↓     | ↓      | ↓          | ↓   | ↓    | ↓    | ↓     | ↓  |

基準範囲の出典については、各担当検査室へ問い合わせください。

## 負荷検査Ⅱ

| HISコード | 検査項目名           | 画面表示     | 基準範囲                     | 単位     | 材料 | 採取容器  | 測定法    | 分析装置       | 測定日 | 所要時間 | 保存   | 検体必要量 | 備考 |
|--------|-----------------|----------|--------------------------|--------|----|-------|--------|------------|-----|------|------|-------|----|
| 10660  | 卵胞刺激ホルモン        | FSH      | 別表参照                     | mIU/mL | 血清 | 1 赤生化 | ECLIA法 | cobas e801 | 毎日  | 1時間  | 血清冷蔵 | 0.2mL |    |
| 10662  | 卵胞刺激ホルモン負荷後15分  | FSH 15'  |                          |        |    | 2 青生化 |        |            |     |      |      |       |    |
| 10664  | 卵胞刺激ホルモン負荷後30分  | FSH 30'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10666  | 卵胞刺激ホルモン負荷後60分  | FSH 60'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10668  | 卵胞刺激ホルモン負荷後90分  | FSH 90'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10670  | 卵胞刺激ホルモン負荷後2時間  | FSH 120' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10672  | 卵胞刺激ホルモン負荷後4時間  | FSH 240' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10674  | 卵胞刺激ホルモン負荷後6時間  | FSH 360' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10676  | 卵胞刺激ホルモン負荷後8時間  | FSH 480' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10678  | 卵胞刺激ホルモン負荷後12時間 | FSH 720' |                          |        |    | ↓     |        |            |     |      |      |       |    |
| 10680  | 黄体形成ホルモン        | LH       | 別表参照                     |        |    | 1 赤生化 |        |            |     |      |      |       |    |
| 10682  | 黄体形成ホルモン負荷後15分  | LH 15'   |                          |        |    | 2 青生化 |        |            |     |      |      |       |    |
| 10684  | 黄体形成ホルモン負荷後30分  | LH 30'   |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10686  | 黄体形成ホルモン負荷後60分  | LH 60'   |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10688  | 黄体形成ホルモン負荷後90分  | LH 90'   |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10690  | 黄体形成ホルモン負荷後2時間  | LH 120'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10692  | 黄体形成ホルモン負荷後4時間  | LH 240'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10694  | 黄体形成ホルモン負荷後6時間  | LH 360'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10696  | 黄体形成ホルモン負荷後8時間  | LH 480'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10698  | 黄体形成ホルモン負荷後12時間 | LH 720'  |                          | ↓      |    | ↓     | ↓      | ↓          |     |      |      |       |    |
| 10700  | プロラクチン          | PRL      | M:3.3-16.2<br>F:4.4-20.6 | ng/mL  |    | 1 赤生化 | CLEIA法 | AIA-CL1200 |     |      |      |       |    |
| 10702  | プロラクチン負荷後15分    | PRL 15'  |                          |        |    | 2 青生化 |        |            |     |      |      |       |    |
| 10704  | プロラクチン負荷後30分    | PRL 30'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10706  | プロラクチン負荷後60分    | PRL 60'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10708  | プロラクチン負荷後90分    | PRL 90'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10710  | プロラクチン負荷後2時間    | PRL 120' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10712  | プロラクチン負荷後4時間    | PRL 240' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10714  | プロラクチン負荷後6時間    | PRL 360' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10716  | プロラクチン負荷後8時間    | PRL 480' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10718  | プロラクチン負荷後12時間   | PRL 720' |                          | ↓      |    | ↓     |        |            |     |      |      |       |    |
| 10720  | コルチゾール          | COR      | 4.4-21.1                 | μg/dL  |    | 1 赤生化 |        |            |     |      |      |       |    |
| 10722  | コルチゾール負荷後15分    | COR 15'  |                          |        |    | 2 青生化 |        |            |     |      |      |       |    |
| 10724  | コルチゾール負荷後30分    | COR 30'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10726  | コルチゾール負荷後60分    | COR 60'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10728  | コルチゾール負荷後90分    | COR 90'  |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10730  | コルチゾール負荷後2時間    | COR 120' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10732  | コルチゾール負荷後4時間    | COR 240' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10734  | コルチゾール負荷後6時間    | COR 360' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10736  | コルチゾール負荷後8時間    | COR 480' |                          |        |    |       |        |            |     |      |      |       |    |
| 10738  | コルチゾール負荷後12時間   | COR 720' |                          | ↓      | ↓  | ↓     | ↓      | ↓          | ↓   | ↓    | ↓    | ↓     |    |

## 負荷検査Ⅱ

| HISコード | 検査項目名                                                 | 画面表示     | 基準範囲      | 単位    | 材料 | 採取容器  | 測定法 | 分析装置 | 測定日 | 所要時間 | 保存   | 検体必要量 | 備考 |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|----|-------|-----|------|-----|------|------|-------|----|
| 10770  | C <sup>レ</sup> プ <sup>レ</sup> ト <sup>レ</sup>          | CPR      | 0.74-3.18 | ng/mL | 血清 | 1 赤生化 |     |      |     |      | 血清冷蔵 |       |    |
| 10772  | C <sup>レ</sup> プ <sup>レ</sup> ト <sup>レ</sup> 負荷後15分   | CPR 15'  |           |       |    | 2 青生化 |     |      |     |      |      |       |    |
| 10774  | C <sup>レ</sup> プ <sup>レ</sup> ト <sup>レ</sup> 負荷後30分   | CPR 30'  |           |       |    |       |     |      |     |      |      |       |    |
| 10776  | C <sup>レ</sup> プ <sup>レ</sup> ト <sup>レ</sup> 負荷後60分   | CPR 60'  |           |       |    |       |     |      |     |      |      |       |    |
| 10778  | C <sup>レ</sup> プ <sup>レ</sup> ト <sup>レ</sup> 負荷後90分   | CPR 90'  |           |       |    |       |     |      |     |      |      |       |    |
| 10780  | C <sup>レ</sup> プ <sup>レ</sup> ト <sup>レ</sup> 負荷後2時間   | CPR 120' |           |       |    |       |     |      |     |      |      |       |    |
| 10781  | C <sup>レ</sup> プ <sup>レ</sup> ト <sup>レ</sup> 負荷後2.5時間 | CPR 150' |           |       |    |       |     |      |     |      |      |       |    |
| 10782  | C <sup>レ</sup> プ <sup>レ</sup> ト <sup>レ</sup> 負荷後4時間   | CPR 240' |           |       |    |       |     |      |     |      |      |       |    |
| 10784  | C <sup>レ</sup> プ <sup>レ</sup> ト <sup>レ</sup> 負荷後6時間   | CPR 360' |           |       |    |       |     |      |     |      |      |       |    |
| 10786  | C <sup>レ</sup> プ <sup>レ</sup> ト <sup>レ</sup> 負荷後8時間   | CPR 480' |           |       |    |       |     |      |     |      |      |       |    |
| 10788  | C <sup>レ</sup> プ <sup>レ</sup> ト <sup>レ</sup> 負荷後12時間  | CPR 720' |           | ↓     | ↓  | ↓     | ↓   | ↓    | ↓   | ↓    | ↓    | ↓     | ↓  |

基準範囲の出典については、各担当検査室へ問い合わせください。